Щит пластиковый PC 500×600×220 IP65

Код товара: 4468 • Исполнение PC

Размеры указаны по обозначению товара: Ш × В × Г



Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	500 × 600 × 220 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	PC; пластиковая дверь
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит пластиковый 700×500×250 IP65

Код товара: 4467 (PC) / 3295 (ABS) • Общий чертёж для исполнений PC и ABS

Размеры указаны по обозначению товара: Ш × В × Г



Вид спереди **Вид сбоку**

Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	700 × 500 × 250 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	В карточках есть расхождение: в названии одного исполнения указано ABS, в описании — PC
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Примечание: Материал исполнения ABS требует подтверждения: название товара указывает ABS, а текст описания — PC. Чертёж общий только по одинаковым габаритам.

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит пластиковый 600×800×260 IP65

Код товара: 4469 (PC) / 3296 (ABS) • Общий чертёж для исполнений PC и ABS



Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	600 × 800 × 260 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	В карточках есть расхождение: в названии одного исполнения указано ABS, в описании — PC
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Примечание: Материал исполнения ABS требует подтверждения: название товара указывает ABS, а текст описания — PC. Чертёж общий только по одинаковым габаритам.

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит пластиковый PC 200×300×130 IP65

Код товара: 3513 • Исполнение PC

Размеры указаны по обозначению товара: Ш × В × Г



Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	200 × 300 × 130 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	PC; пластиковая дверь
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Примечание: В названии товара указано 200×300×130 мм, а в описании — 300×200×130 мм. На чертеже сохранён порядок из названия; ориентацию ширины и высоты необходимо подтвердить.

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит пластиковый PC 300×400×170 IP65

Код товара: 3292 • Исполнение PC

Размеры указаны по обозначению товара: Ш × В × Г



Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	300 × 400 × 170 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	PC; пластиковая дверь
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит пластиковый PC 500×400×240 IP65

Код товара: 3293 • Исполнение PC

Размеры указаны по обозначению товара: Ш × В × Г



Вид спереди **Вид сбоку**

Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	500 × 400 × 240 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	PC; пластиковая дверь
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит пластиковый PC 400×600×200 IP65

Код товара: 3519 • Исполнение PC

Размеры указаны по обозначению товара: Ш × В × Г



Пластиковый электротехнический щит с монтажной платой и пластиковой дверью. Размеры на чертеже приведены в порядке Ш × В × Г.

Размеры (Ш × В × Г)	400 × 600 × 200 мм
Степень защиты	IP65
Материал / исполнение	PC; пластиковая дверь
Страна производства	Турция
Конструкция	Монтажная плата; пластиковая дверь

Схематический чертёж для справки. Перед изготовлением или монтажом сверить размеры с изделием и документацией производителя.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 4 модуля

Код товара: 1271 • Наружный монтаж

4 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	4
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP66
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Важно: В описании страницы встречается другое значение степени защиты (IP65/IP66). В таблице приведено значение из блока «Характеристики»; необходимо сверить с маркировкой конкретного изделия.

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 6 модулей

Код товара: 3775 • Наружный монтаж

6 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	6
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP66
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Важно: В описании страницы встречается другое значение степени защиты (IP65/IP66). В таблице приведено значение из блока «Характеристики»; необходимо сверить с маркировкой конкретного изделия.

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 8 модулей

Код товара: 2011 • Наружный монтаж

8 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	8
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP65
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 12 модулей

Код товара: 2012 • Наружный монтаж

12 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	12
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP66
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Важно: В описании страницы встречается другое значение степени защиты (IP65/IP66). В таблице приведено значение из блока «Характеристики»; необходимо сверить с маркировкой конкретного изделия.

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 18 модулей

Код товара: 2013 • Наружный монтаж

18 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	18
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP66
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Важно: В описании страницы встречается другое значение степени защиты (IP65/IP66). В таблице приведено значение из блока «Характеристики»; необходимо сверить с маркировкой конкретного изделия.

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 24 модуля

Код товара: 2014 • Наружный монтаж

24 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	24
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP65
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 36 модулей

Код товара: 3776 • Наружный монтаж

36 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	36
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP65
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Важно: В описании страницы встречается другое значение степени защиты (IP65/IP66). В таблице приведено значение из блока «Характеристики»; необходимо сверить с маркировкой конкретного изделия.

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS

Щит герметичный ESS на 54 модуля

Код товара: 4214 • Наружный монтаж

54 модулей

Схематическое изображение, не в масштабе



Вид спереди **Вид сбоку**

Габариты не опубликованы

Герметичный пластиковый щит для размещения и защиты электрических компонентов от внешних воздействий. Количество модулей указано в карточке товара.

Количество модулей	54
Степень защиты (по блоку характеристик)	IP65
Материал	Пластик
Способ монтажа	Наружный
Применение	В помещении / на улице
Страна производства	Китай
Бренд	ESS Electrical Solutions
Габариты (Ш × В × Г)	Не указаны в карточке товара — требуется замер

Важно: В описании страницы встречается другое значение степени защиты (IP65/IP66). В таблице приведено значение из блока «Характеристики»; необходимо сверить с маркировкой конкретного изделия.

Схематический вид не в масштабе. Числовые габариты намеренно не указаны: на странице ESS они не опубликованы.
Источник: карточка товара ESS